

IVECO

Guida la strada del cambiamento



Per te. Per il tuo business.

EUROCARGO

Scopri le novità dell'EUROCARGO!



**NUOVO
MOTORE A GAS
DA 6,7 L**

**NUOVO CAMBIO
AUTOMATICO ZF**

**NUOVE FUNZIONI
DI SICUREZZA**

**VIVIBILITÀ
MIGLIORATA**

**100%
CONNESSO**

Per ogni missione c'è un EUROCARGO perfetto.

VERSATILE

Perfetto per le missioni urbane ed extra urbane, Eurocargo è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

FLESSIBILE

Oltre a 11.000 combinazioni disponibili.
Un veicolo adatto a tutto.

ROBUSTO

Telaio con spessore fino a 7,7 millimetri,
per le missioni più impegnative.

SICURO

Sistemi avanzati di assistenza alla guida di livello 2.

SOLUZIONI DI IVECO SERVICES

Soluzioni di mobilità progettate su misura per soddisfare
le tue esigenze. Produttività e tempi di operatività superiori
grazie ai comandi a distanza e ai servizi connessi ottimizzati.



Gli esterni.

Stile inconfondibile in tutti gli ambienti.

Il design esterno dell'Eurocargo coniuga stile e funzionalità: proiettori con luci diurne a LED di serie, fari allo xeno disponibili a richiesta, radar per funzioni ADAS e tre tipi di cabine con uno o due gradini che consentono di soddisfare le esigenze di qualsiasi autista.

MLC – cabina corta, tetto basso



1 gradino



2 gradini

MLL – cabina lunga, tetto alto



1 gradino



2 gradini

MLL – cabina lunga, tetto basso



1 gradino



2 gradini

MLD – cabina doppia



1 gradino




2 gradini



Comfort interno.

Comfort di guida e facilità d'uso sono i tratti distintivi della cabina dell'Eurocargo. Il nuovo cruscotto con il quadro strumenti da 10 pollici e il display centrale da 7 pollici con radio DAB forniscono al conducente tutte le informazioni necessarie. I nuovi comandi al volante e sul piantone dello sterzo assicurano che tutto sia a portata di mano del conducente.



Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Quando la tecnologia si prende cura della tua sicurezza e di quella degli altri utenti della strada per offrirti un'esperienza di guida serena e senza stress.

Regolamento Generale sulla Sicurezza.

Il nuovo Regolamento Generale sulla Sicurezza europeo (GSR) ha portato all'introduzione di nuove funzioni sull'Eurocargo per i sistemi avanzati di assistenza alla guida e la protezione degli altri utenti della strada.



LDWS (Lane Departure Warning System)

Avvisa il conducente disattento quando rileva una deviazione dalla corsia senza che gli indicatori di direzione siano stati attivati.

EVSC (Electronic Vehicle Stability Control)

Monitora i carichi laterali, riduce la potenza e interviene frenando per controllare potenziali sbandamenti o ribaltamenti.

AEBS (Advanced Emergency Braking System)

Riconosce una potenziale collisione frontale, avvertendo il conducente e rallentando il veicolo il più possibile. La frenata completa è garantita tra 80 e 0 km/h.

ACC (Adaptive Cruise Control)

Regola la velocità impostata del veicolo per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

REV (Reversing Detection)





La telecamera posteriore permette di aumentare la visibilità, evitando così di urtare involontariamente ostacoli poco visibili.

ALC (Alcohol Interlock)

Si tratta di un'interfaccia standardizzata che facilita il montaggio di dispositivi alcolock originali o aftermarket compatibili.

Sistemi avanzati di assistenza alla guida ADAS.

Quando la tecnologia si prende cura della tua sicurezza e di quella degli altri utenti della strada per offrirti un'esperienza di guida serena e senza stress. Gli ADAS di livello 2 aiutano il conducente a guidare in modo più comodo e sicuro.



1 DDAW (Driver Drowsiness Attention Warning)

Monitora il livello di attenzione del conducente e lo avverte in caso di sonnolenza.

2 ISA (Intelligent Speed Assist)

Aiuta il conducente a rispettare i limiti di velocità fornendo riscontri visivi e acustici.

3 MOIS (Moving Off Info System)

Rileva gli utenti della strada vicini nella zona dell'angolo cieco anteriore, fornendo avvisi visivi e acustici.

4 BSIS (Blind Spot Information System)

Rileva gli utenti della strada che si muovono a una velocità di 5-20 km/h nella zona dell'angolo cieco, fornendo avvisi visivi e acustici.

5 TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)

Monitora costantemente le condizioni di pressione degli pneumatici e avvisa il conducente di eventuali anomalie.

6 ESS (Emergency Stop Signal)

In caso di una frenata decisa, il sistema prevede l'accensione automatica delle luci di emergenza.

Nuova esperienza di guida.

Ogni istante passato al volante dell'Eurocargo è un piacere, grazie alle prestazioni e alla guidabilità esaltate dalla nuova strumentazione, dal nuovo volante multifunzione e dai nuovi comandi sul piantone dello sterzo. La maggiore sicurezza offerta dalle nuove funzioni ADAS garantisce una maggiore tranquillità in tutte le situazioni, dalla città all'autostrada. Grazie alla connessione Apple CarPlay e Android Auto è sempre possibile visualizzare i contenuti digitali del proprio smartphone, senza compromessi in fatto di sicurezza.





Un nuovo mondo di servizi per essere connessi al 100%.

La Connectivity Box di serie sul nuovo Eurocargo consente il massimo controllo delle prestazioni e dello stato del veicolo. È sufficiente attivare lo Start Pack Standard per avere accesso al portale IVECO ON, al servizio di Uptime Monitoring e all'app Easy Cargo.

Sarà possibile interagire con il veicolo tramite i comandi vocali di Amazon Alexa ed il compagno di viaggio digitale IVECO Driver Pal.



Sostenibilità.

Il CNG è il carburante più ecosostenibile disponibile sul mercato. Il nuovo motore CNG di IVECO da 6,7 litri è disponibile con potenza da 220 CV a 280 CV. La line-up dei veicoli CNG è adesso omologa a quella dei veicoli diesel.

L'Eurocargo Natural Gas è particolarmente a suo agio nelle grandi città: grazie alle sue emissioni ridotte può circolare nelle zone a traffico limitato e se alimentato a biometano può abbassarle ulteriormente. Grazie al suo funzionamento silenzioso è perfetto per le operazioni notturne (rumorosità inferiore a 72 dB certificata dal PIEK Quiet Truck Test).

CNG: serbatoi e autonomia.

Massima flessibilità, garantita dai serbatoi CNG da 80, 115 e 140 litri adatti ad ogni allestimento e con autonomia fino a 800 km.



Serbatoi su entrambi i lati e dietro la cabina

Gamma CNG.

Prestazioni elevate.

Il nuovo motore CNG da 6,7 l è disponibile nelle versioni da 220, 250 e 280 CV, con coppia di 800, 850 e 1.000 Nm, per garantire sempre la soluzione perfetta per qualsiasi missione. Se alimentato a biometano, rappresenta la soluzione più efficiente disponibile per decarbonizzare i trasporti e ridurre l'impronta di carbonio.

Trasmissione.

Il cambio automatico ZF a otto rapporti assicura la catena cinematica ottimale. Per le missioni che lo richiedono è disponibile anche un cambio automatico Allison a 6 rapporti.



TRAZIONE 4X2 – MOTORE CNG – CABINA CON 1 GRADINO DI ACCESSO

Modello	MTT (kg)	MTC max. (kg)	Cabine	Motori		Cambi		Sospensioni	Passo (mm)
				Tipo	Potenza (CV)	Coppia (Nm)	Automatico		
110EL	11.000	19.000	MLC	T7	220	800	ZF a 8 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori	3.105
120EL	12.000			6,7 l	250	850			

TRAZIONE 4X2 – MOTORE CNG – CABINA CON 2 GRADINI DI ACCESSO

Modello	MTT (kg)	MTC max. (kg)	Cabine	Motori		Cambi		Sospensioni	Passo (mm)
				Tipo	Potenza (CV)	Coppia (Nm)	Automatico		
120E	12.000	26.000	MLC	T7 6,7 l	220	800	ZF a 8 rapporti Allison a 6 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori	3.465 6.570
140E	14.000				250	850			
150E	15.000	26.000	MLC	T7 6,7 l	220	800	ZF a 8 rapporti Allison a 6 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori	3.690 6.570
160E	16.000				250	850			
180E	18.000	26.000	MLC	T7 6,7 l	250	850	ZF a 8 rapporti Allison a 6 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori	3.690 6.570

Versatile.

La catena cinematica ideale per qualsiasi missione.

I motori diesel disponibili per l'Eurocargo sono il quattro cilindri Tector 5 da 4,5 litri e il sei cilindri Tector 7 da 6,7 litri. La gamma comprende sette livelli di potenza, da 160 a 320 CV, con una coppia massima di 1.100 Nm.

Questi propulsori sono abbinati a cambi manuali a 6 o 9 marce o al cambio automatico ZF a 8 rapporti per garantire la catena cinematica ottimale. Per le missioni che lo richiedono è disponibile anche un cambio automatico Allison a 6 rapporti.



Tector 5



Tector 7

MOTORI DIESEL*

Motori Euro VI	N. di cilindri	Cilindrata	Potenza	Coppia max.
Tector 5	4 in linea	4,5 litri	118 kW (160 CV) a 2.200 giri/min	680 Nm da 1.100 a 1.600 giri/min
			137 kW (190 CV) a 2.200 giri/min	700 Nm da 1.100 a 1.600 giri/min
			152 kW (210 CV) a 2.500 giri/min	750 Nm da 1.400 a 1.800 giri/min
Tector 7	6 in linea	6,7 litri	162 kW (220 CV) a 2.500 giri/min	800 Nm da 1.250 a 1.900 giri/min
			185 kW (250 CV) a 2.500 giri/min	850 Nm da 1.250 a 2.050 giri/min
			206 kW (280 CV) a 2.500 giri/min	1.000 Nm da 1.250 a 1.950 giri/min
			235 kW (320 CV) a 2.500 giri/min	1.100 Nm da 1.250 a 1.900 giri/min

* Tutti i motori diesel sono compatibili con i carburanti sostenibili HVO.



IVECO

EUROCARGO

Gamma.

Gamma di veicoli con motore diesel

4x2 e 4x4.

L'Eurocargo è il camion più versatile della sua categoria con oltre 11.000 combinazioni possibili. Disponibile con cabina corta o lunga, con tetto alto o basso, una massa totale a terra da 7,5 t fino a 18 t e passi compresi tra 2.790 mm e 6.570 mm, rendono l'Eurocargo il veicolo adatto a tutte le esigenze.

Sospensioni.

Puoi scegliere la tipologia di sospensioni più adatta alla tua missione:

- Molle a balestra paraboliche normali o rinforzate per l'uso su strada;
- Molle a balestra semi-ellittiche per i terreni più accidentati;
- Sospensioni pneumatiche gestite da un sistema ECAS (Electronically Controlled Air Suspension), che garantisce un'altezza costante del veicolo indipendentemente dal carico; possono essere installate sull'asse posteriore o su entrambi gli assi. Consentono il sollevamento e l'abbassamento del veicolo per adattarsi alle banchine di carico.

TRAZIONE 4X2 – MOTORE DIESEL – CABINA CON I GRADINO DI ACCESSO

Modello	MTT (kg)	MTC max. (kg)	Cabine	Motori			Cambi		Sospensioni	Passo (mm)
				Tipo	Potenza (CV)	Coppia (Nm)	Manuale	Automatico		
75E	7.500	16.500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	6 rapporti	ZF a 8 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori	3.105 - 4.815
80EL	8.000				190	700				2.790 - 4.815
80E	8.000	18.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6 rapporti	ZF a 8 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori	2.790 - 4.815
90E	9.000				220	800				
100E	10.000				190	700				
110EL	11.000	19.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6 rapporti	ZF a 8 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori	2.790 - 6.570
120EL	12.000				220	800				
					250	850				

TRAZIONE 4X2 – MOTORE DIESEL – CABINA CON 2 GRADINI DI ACCESSO

Modello	MTT (kg)	MTC max. (kg) fino a	Cabine	Motori			Cambi		Sospensioni	Passo (mm)
				Tipo	Potenza (CV)	Coppia (Nm)	Manuale	Automatico		
I20E	12.000	26.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 rapporti 9 rapporti	ZF a 8 rapporti Allison a 6 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori Pneumatiche integrali	3.105 - 6.570
					210	750				
					220	800				
I40E	14.000	36.000	MLC MLL MLD	T7 6,7 l	250	850	6 rapporti 9 rapporti	ZF a 8 rapporti Allison a 6 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori Pneumatiche integrali	3.105 - 6.570
					280	1.000				
					220	800				
I50E	15.000	36.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6 rapporti 9 rapporti	ZF a 8 rapporti Allison a 6 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori Pneumatiche integrali	3.105 - 6.570
					220	800				
					250	850				
I60E	16.000	36.000	MLC MLL MLD	T7 6,7 l	280	1.000	6 rapporti 9 rapporti	ZF a 8 rapporti Allison a 6 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori Pneumatiche integrali	3.105 - 6.570
					320	1.100				
					250	850				
I80E	18.000	36.000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6 rapporti 9 rapporti	ZF a 8 rapporti Allison a 6 rapporti	Meccaniche Pneumatiche posteriori Pneumatiche integrali	3.690 - 6.570
					280	1.000				
					320	1.100				
I90EL	19.000									

OFF ROAD 4X4

Modello	MTT (kg)	MTC max. (kg)	Cabine	Motori			Cambi		Sospensioni	Passo (mm)
				Tipo	Potenza (CV)	Coppia (Nm)	Manuale	Automatico		
I10E	12.100	21.000	MLC	T7 6,7 l	250	850	6 rapporti	ZF a 8 rapporti	Meccaniche	3.240 - 4.150
I20E					280	1.000				
I50E					320	1.100				
I50E	15.000	24.000	MLC MLL							

Missione.

Consegne a corto raggio e nei centri urbani, consegne interurbane a medio raggio, edilizia, applicazioni municipali o cantieristica: nella gamma Eurocargo troverai sempre il veicolo più adatto.





Manutenzione e Riparazione.

L'offerta Manutenzione e Riparazione ti consente di proteggere il valore e le prestazioni del tuo veicolo, oltre che la produttività del tuo business.

I nostri contratti di Manutenzione e Riparazione massimizzano l'operatività del tuo veicolo. Affidati ai nostri tecnici specializzati e all'elevata qualità garantita dei Ricambi Originali IVECO.



Combina i vari elementi M&R

per realizzare un contratto su misura per te:

MANUTENZIONE

Manutenzione e cambio lubrificanti, olio e fluidi in base al piano di manutenzione riportato nel manuale del cliente.

CATENA CINEMATICA

Copre le riparazioni di motore, iniezione di carburante, cambio, albero di trasmissione e assali.

NEW

CATENA CINEMATICA PLUS

Fornisce un livello intermedio di protezione, aggiungendo al contratto CATENA CINEMATICA le riparazioni all'impianto di scarico, al motorino di avviamento e all'alternatore, ad altri componenti del cambio, all'impianto elettrico e alla PTO.

FRENI E FRIZIONI

Copre frizione, pastiglie freno, dischi freno, tamburi freno o guarnizioni frenanti per freni a tamburo.

ALTRE RIPARAZIONI

Aumenta il livello di copertura estendendo il contratto CATENA CINEMATICA PLUS con riparazioni a impianto frenante (esclusi i componenti soggetti a usura), cilindro della frizione, sospensioni, dispositivo di riscaldamento, climatizzatore, compressore aria.

Coperture aggiuntive.

Puoi personalizzare ulteriormente la copertura con opzioni aggiuntive:

Assistenza ANS 24H

Servizio di assistenza stradale per le riparazioni coperte dalla garanzia.

Servizio di traino

Servizio di traino del veicolo fino all'officina più vicina per le riparazioni coperte dalla garanzia (carro attrezzi non incluso).

Batterie ausiliarie

Riparazione e/o sostituzione delle batterie, comprese le chiamate al servizio ANS 24H laddove previsto dall'accordo di manutenzione.

Rabbocchi olio e liquidi

Rabbocchi olio e liquidi aggiuntivi rispetto al piano di manutenzione standard.

Lampadine

Sostituzione delle lampadine difettose.

Spazzole tergicristallo

Sostituzione delle spazzole tergicristallo una volta all'anno.

Scegli e combina gli elementi

in base alle tue esigenze:



Soluzioni IVECO Services.

Lo sviluppo completo di prodotti e servizi all'avanguardia è importante per offrire ai nostri clienti le soluzioni di mobilità più adatte alle loro esigenze. In IVECO, il nostro obiettivo è migliorare la produttività e la redditività del business dei nostri clienti, e ci impegniamo a farlo sfruttando al massimo l'operatività e l'efficienza dei veicoli, migliorando la sicurezza dei conducenti e salvaguardando l'ambiente.



Uptime

I Servizi IVECO Uptime sono progettati per sfruttare al massimo l'operatività del veicolo evitando le soste non previste, grazie al monitoraggio in tempo reale del veicolo, alla diagnostica da remoto e ai programmi di manutenzione e riparazione.



Produttività ed efficienza

IVECO ti aiuta a ridurre il consumo di carburante, a ottimizzare i percorsi e a migliorare lo stile di guida dei conducenti tramite report e analisi sulle prestazioni del veicolo, per un business più produttivo ed efficiente, a costi di esercizio contenuti.



Driver Care e Safety & Security

Aumenta il livello di comfort e sicurezza per rendere più semplice e piacevole l'esperienza di guida. I servizi Driver Care sono concepiti per assisterti nei tuoi viaggi, garantendo un'esperienza di guida più semplice e più confortevole. I servizi Safety & Security sono progettati per promuovere uno stile di guida più sicuro, monitorare le prestazioni del conducente e aumentare la sicurezza stradale.



Ricambi e accessori

La nostra ampia offerta di ricambi e accessori della massima qualità ti consente di personalizzare il tuo veicolo e migliorare la vita a bordo.





Pacchetto di servizi.

Tutti i veicoli dispongono di Connectivity Box installata, consentendoti di attivare lo Start Pack Standard e combinarlo con varie soluzioni di mobilità premium pensate su misura per il tuo business (si applicano termini e condizioni).

Pacchetto **Standard.**

Start Pack

Un pacchetto pensato per semplificare la tua vita a bordo con i seguenti servizi:

- **IVECO ON Access** per consentirti di monitorare i tuoi veicoli e di ottimizzare le prestazioni e l'efficienza della tua flotta.
- **Uptime Monitoring & Management** per massimizzare la disponibilità del tuo veicolo.
- La nuova **app Easy Cargo** per semplificare la vita a bordo.

Pacchetti **Premium.**

Puoi personalizzare la tua soluzione di mobilità con i pacchetti Premium aggiuntivi.

Productivity Pack

Puoi migliorare la tua produttività ampliando lo Start Pack Standard con:

- **IVECO ON Plus**, che migliora la tua esperienza IVECO ON con aggiornamenti sulla posizione del veicolo.
- **IVECO web API** per gestire con facilità la tua flotta con il tuo sistema di gestione delle flotte.

Safety Pack

Migliora la tua sicurezza su strada e quella del tuo veicolo con:

- **IVECO ON Plus**, che migliora la tua esperienza IVECO ON con aggiornamenti sulla posizione del veicolo.
- **Professional Safe Report** per valutare e migliorare il tuo stile di guida per viaggiare in modo più sicuro.



IVECO

EUROCARGO

FRAGILE



Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

IVECO Accessories

Personalizza il tuo Eurocargo per soddisfare alla perfezione le tue esigenze grazie alla nostra ampia gamma di accessori di alta qualità pensati appositamente per migliorare l'efficienza e le prestazioni del tuo veicolo, aumentare la sicurezza e il comfort.

Inquadra il QR code, o scopri di più su www.iveco-accessories.com/it



IVECO
00800|4|8|3|2|6|000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop è disponibile con una semplice telefonata 24 ore al giorno 7 giorni su 7 per mantenere in perfetto stato il tuo Eurocargo e il tuo business.

IVECO Non-Stop è l'app per smartphone originale di IVECO che permette di comunicare con IVECO in caso di veicolo in panne. Dovrai solo inserire le informazioni relative al tuo veicolo (VIN e numero di targa) e potrai inviare una richiesta di assistenza al Customer Uptime Center IVECO, che la prenderà in carico attivando l'officina più vicina e seguendo le fasi di riparazione del veicolo. Mediante l'app sarà anche possibile ricevere aggiornamenti sullo stato di avanzamento del servizio.

Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

I **Ricambi Originali IVECO** manterranno il tuo Eurocargo in perfetto stato di funzionamento durante i lunghi anni che trascorrerà al tuo servizio, con la massima efficienza dei costi. Con questi ricambi non dovrai preoccuparti di nulla, sapendo che sono stati sottoposti a test rigorosi su sicurezza, uniformità e affidabilità. Inoltre, dispongono di un anno di garanzia.

IVECO CAPITAL

IVECO CAPITAL è il brand di servizi finanziari captive di Iveco Group che offre una gamma completa di soluzioni di finanziamento, leasing, servizi assicurativi e servizi accessori per i veicoli commerciali e industriali IVECO. La nostra consolidata presenza sul mercato, come fornitore di servizi di finanziamento per la mobilità, ci consente di proporre soluzioni di investimento flessibili e su misura oltre a offerte multiprodotto dedicate* che vanno incontro alle esigenze e agli obiettivi dei clienti garantendo una totale tranquillità.

Inquadra il QR code, o scopri di più su www.ivecocapital.com/it_it
Desideri un'offerta su misura per te? Contatta il tuo concessionario IVECO o IVECO Direct Sales.

* Offerta finanziaria soggetta all'approvazione del credito. Le offerte e i prodotti possono subire variazioni a seconda del paese, in base alle normative locali fiscali e contabili.





Guida la strada del cambiamento

PUBBLICAZIONE M233090IIT - 04/24

Le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo sono fornite a titolo esemplificativo. IVECO si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.